

正 本

## 宜蘭縣政府衛生局 函

地址：26051宜蘭縣宜蘭市女中路二段  
287號  
承辦人：鄭展成  
電話：03-9322634分機1229  
電子郵件：c3gascon@mail.e-land.gov  
.tw

260

宜蘭市女中路三段102號6樓

受文者：宜蘭縣藥師公會

發文日期：中華民國107年6月22日  
發文字號：衛食藥字第1070013757號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如主旨

主旨：檢送107年宜蘭縣「推動用藥整合性實務計畫」第1次個案  
討論會會議紀錄1份，請查照。

正本：宜蘭縣藥師公會  
副本：本局食品藥物管理科

# 局長劉建廷

裝

訂

線

牙 醫 學 概 論

# 宜蘭縣 107 年度「推動用藥整合性實務計畫」

## 第一次個案討論會會議紀錄

時間：107 年 6 月 14 日（星期四）中午 12 時 30 分

地點：本局行政大樓第二會議室

出席人員：林建宏、陳喬玲、葉雅雯、陳奕志、蔡佩君、張思洺、陳鈴潔、  
潘為任、黃思霖、林青瑾、陳清裕、簡士凱、宋小娟、林雅慧、  
陳麗秋、楊惠君、吳淑珍、劉佳蕙、鄭麗玲、姚淑貞、許如玉等  
21 位藥師

主席：莊科長淑姿

記錄：鄭展成

壹、主席致詞：莊淑姿科長(略)

貳、個案報告：如簡報資料

參、綜合討論：

### 一、個案 1：

#### (一) 尿酸控制藥物的使用時機：

治療急性發作：可使用 colchicine。此藥物也可以用於預防使用降尿酸藥物初期，預防痛風發作。

降尿酸、預防發作：可使用 benzbromarone。此藥物不建議於急性痛風發作時開始使用，可能使症狀變嚴重或延長發炎的時間。

(二) 飲食控制對個案的病情控制非常重要，痛風建議減少飲酒，糖尿病建議控制澱粉類及糖份攝取。

(三) 建議找專科醫師診治。

(四) 個案服藥順從性差，導致病情控制不佳，而使醫師再增加用藥。若能改善病人服藥順從性，或可減少處方用藥。

(五) 攝護腺肥大自覺症狀良好，故未服藥，可建議請醫師停開。

### 二、個案 2：

(一) 可教育個案疾病知識以提高病患用藥順從性。

(二) 手部感染的部分原因不明：可建議個案盡量戴手套保護，減少再次感染的機會。

(三) 報告呈現建議以 SOAP 方式呈現，漸少 PPT 跳來跳去的情形。

(四) 勾選前測後側的選項部分請再次審視，避免勾選錯誤。

(五) 報告內容須注意個資問題。

### 肆、業務聯繫：

#### 一、關於此次計畫的期中目標：

用藥整合服務須收案 50 人，醫師轉介的個案須有 3 個以上個案，長照機構的服務個案須有 20 人以上。

#### 二、長照機構的部份，業已連結羅東鎮立養護所進行住民藥事照護事

宜。

三、本計畫參與的藥師有分組，請各組組長協助並督促組員完成各項工作目標。

伍、散會：下午14時30分。

無 效 圖 示 示